



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Assente giustificato
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

**Deliberazione n. 16/CDA del 27.02.2025**

**OGGETTO:** *progetto SWAMrisk “Subsurface Water monitoring and Management to prevent drought risk in costal system” - Autorizzazione esecuzione indagini geognostiche e l’installazione di piezometri*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO**

-CHE la Regione del Veneto è partner del progetto Interreg SWAMrisk “Subsurface Water monitoring and Management to prevent drought risk in coastal system” rientrante nel programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 – Interreg VI A Italia – Croazia, che prevede tra le attività di progetto, la definizione di una rete di monitoraggio al fine di studiare e monitorare il fenomeno dell’intrusione salina negli acquiferi costieri;

-CHE la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa intende avviare le procedure di affidamento per l’esecuzione di alcune indagini geognostiche, da realizzare con le risorse del Progetto SWAMrisk, per definire l’assetto stratigrafico ed idrogeologico delle aree sotterranee nelle aree del Delta del Po e che per prevedere un’adeguata rete di monitoraggio le suddette indagini dovranno essere eseguite nelle aree situate rispettivamente presso la località Ca’ Mello – Isola della Donzella(area A), l’idrovara Ca’ Venier (area B) e la località Ca’ Cappello/Mea (area C);

-CHE l’oggetto dell’affidamento sopra detto consiste nell’esecuzione dei seguenti interventi:

- ✓ realizzazione di sondaggi geognostici nelle tre aree sopradette. Per l’area A si prevede l’esecuzione di un carotaggio continuo a 25 m di profondità, per l’area B l’esecuzione di un carotaggio continuo a 50 m ed infine per l’area C l’esecuzione di un carotaggio continuo a 50 m di profondità e di due carotaggi a distribuzione di nucleo rispettivamente a 20 m e 10 m di profondità;

- ✓ installazione di piezometri a tubo aperto in PVC del diametro pari a 3" con coperchi richiudibili con lucchetto e teste pozzo allestite con chiusini carrabili di dimensione adeguata o con pozzetti fuori terra lucchettabili tipo "fungo rosso";
- ✓ raccolta di campioni di terreno con annesse prove geonostiche in sito e alcune prove di laboratorio;

-CHE i piezometri installati a seguito dell'esecuzione delle indagini saranno soggetti al vincolo di destinazione, ai sensi di quanto definito all'interno del Programme Implementation Manual del programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 – Interreg VI a Italia – Croazia, in cui si afferma che lo scopo e la proprietà delle infrastrutture realizzate non possono essere modificate per almeno 5 anni dalla conclusione del progetto SWAMrisk prevista per il 30 settembre 2026;

**PRESO ATTO** che la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa con nota del 10.02.2025 prot. n. 0068651 ha richiesto al Consorzio la disponibilità all'esecuzione delle indagini geonostiche e all'installazione di piezometri nelle aree di proprietà o in uso al Consorzio;

#### **CONSIDERATO**

-CHE le aree individuate sono:

- ✓ unità immobiliare sita in via Mea, 32-33 in comune di Porto Viro contraddistinta catastalmente al Fog. 22 particella 24, sub 3;
- ✓ unità immobiliare sita in località Ca' Mello n. 30 in comune di Porto Tolle contraddistinta catastalmente al Fog. 38 particella 445, sub 1;
- ✓ unità immobiliare sita in Via Garibaldi, n. 9 località Ca' Venier in comune di Porto Tolle contraddistinta catastalmente partita catastale 1712 al Fog. 5 particella 45;

-CHE l'unità immobiliare sita nel comune di Porto Viro è di proprietà del Consorzio di Bonifica;

-CHE nell'unità immobiliare sita in località Ca' Mello n. 30 in comune di Porto Tolle il Consorzio di bonifica è usuario mentre il proprietario è il Demanio Pubblico dello Stato;

-CHE l'unità immobiliare sita in Via Garibaldi, n. 9 località Ca' Venier in comune di Porto Tolle è di proprietà del Demanio della Regione Veneto;

**PRESO ATTO** che al termine delle operazioni, gli esiti delle indagini e degli studi risultanti dal progetto SWAMrisk saranno a disposizione per le attività del Consorzio di Bonifica che potrà beneficiarne per la gestione e la salvaguardia del proprio territorio;

**UDITO** il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **d e l i b e r a**

- a) di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

- b) di autorizzare la Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e servizi tecnici, in qualità di partner del progetto Interreg SWAMrisk “Subsurface Water monitoring and Management to prevent grought risk in coastal system” rientrante nel programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 – Interreg VI A Italia – Croazia a eseguire le indagini geognostiche e l'istallazione di piezometri nelle aree in premessa elencate, a eccedere alle suddette aree per le operazioni di monitoraggio ed eventualmente per la manutenzione delle infrastrutture;
- c) di garantire che i piezometri siano conservati e disponibili per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto SWAMrisk prevista per il 30 settembre 2026;
- d) di affidare al Presidente il mandato a procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso per l'esecuzione delle indagini geognostiche e l'installazione di piezometri nelle aree indicate in premessa per lo sviluppo delle attività del progetto Interreg SWAMrisk “Subsurface Water monitoring and Management to prevent grought risk in coastal system” rientrante nel programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 – Interreg VI A Italia - Croazia;
- e) di affidare alla Struttura Consortile l'incarico a dare supporto agli incaricati della Regione del Veneto per quanto autorizzato;
- f) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE  
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE  
Virginia Taschini